

Mathematikaufgaben

> Analysis

> Bestimmungsaufgabe

Aufgabe: Eine ganz rationale Funktion $f(x)$ 3. Grades verläuft durch die vier Punkte $A(-2|1)$, $B(1|-5/4)$, $C(4|10)$ und $D(6|45)$. Wie lautet die Funktionsgleichung?

Lösung: I. Ansatz: $f(x)$ als Polynom 3. Grades lässt sich darstellen als:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

mit zu suchenden Koeffizienten $a, b, c, d \in \mathbf{R}$.

II. Eigenschaften: Es gilt auf Grund der Punktprobe mit den vier Punkten A, B, C, D:

$$f(-2) = 1 \quad (\text{Punkt } A(-2|1))$$

$$f(1) = -\frac{5}{4} = -1,25 \quad (\text{Punkt } B(1|-5/4))$$

$$f(4) = 10 \quad (\text{Punkt } C(4|10))$$

$$f(6) = 45 \quad (\text{Punkt } D(6|45))$$

III. Aufstellen des Gleichungssystems für die Koeffizienten des Polynoms: Es ergibt sich durch Einsetzen und Gleichsetzen:

$$f(-2) = a(-2)^3 + b(-2)^2 + c(-2) + d = 1$$

$$f(1) = a \cdot 1^3 + b \cdot 1^2 + c \cdot 1 + d = -1,25$$

$$f(4) = a \cdot 4^3 + b \cdot 4^2 + c \cdot 4 + d = 10$$

$$f(6) = a \cdot 6^3 + b \cdot 6^2 + c \cdot 6 + d = 45$$

IV. Bestimmung der Koeffizienten des Polynoms: Wir haben das lineare Gleichungssystem wie folgt zu lösen:

Lineares Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} - & 8a + 4b - 2c + 1d = 1 \\ + & 1a + 1b + 1c + 1d = -1.25 \\ + & 64a + 16b + 4c + 1d = 10 \\ + & 216a + 36b + 6c + 1d = 45 \end{aligned}$$

Anfangstableau:

$$\begin{array}{cccc|c} -8 & 4 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1.25 \\ 64 & 16 & 4 & 1 & 10 \\ 216 & 36 & 6 & 1 & 45 \end{array}$$

1. Schritt: $8 \cdot (2) + 1 \cdot (1) / 1 \cdot (3) + 8 \cdot (1) / 1 \cdot (4) + 27 \cdot (1) /$

$$\begin{array}{cccc|c} -8 & 4 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 12 & 6 & 9 & -9 \\ 0 & 48 & -12 & 9 & 18 \\ 0 & 144 & -48 & 28 & 72 \end{array}$$

2. Schritt: $1 \cdot (3) - 4 \cdot (2) / 1 \cdot (4) - 12 \cdot (2) /$

$$\begin{array}{cccc|c} -8 & 4 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 12 & 6 & 9 & -9 \\ 0 & 0 & -36 & -27 & 54 \\ 0 & 0 & -120 & -80 & 180 \end{array}$$

3. Schritt: $-3 \cdot (4) + 10 \cdot (3) /$

$$\begin{array}{cccc|c} -8 & 4 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 12 & 6 & 9 & -9 \\ 0 & 0 & -36 & -27 & 54 \\ 0 & 0 & 0 & -30 & 0 \end{array}$$

Dreiecksgestalt des linearen Gleichungssystems:

$$\begin{aligned} - & 8a + 4b - 2c + 1d = 1 \\ & + 12b + 6c + 9d = -9 \\ & - 36c - 27d = 54 \\ & - 30d = 0 \end{aligned}$$

Lösungen des linearen Gleichungssystems:

$$\begin{aligned} d &= 0 \\ c &= -1.5 \\ b &= 0 \\ a &= 0.25 \end{aligned}$$

Die gesuchten Koeffizienten sind: $a=0,25$, $b=0$, $c=-1,5$, $d=0$, die Funktion hat die Gleichung:

$$f(x) = 0,25x^3 - 1,5x = \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x.$$


V. Wertetabelle, Graph:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x$$

Wertetabelle:

x	f(x)	f'(x)	f''(x)	f'''(x)	Besondere Kurvenpunkte
-2.44	0.0283	2.9652	-3.66	1.5	Nullstelle N(-2.44 0.03)
-1.41	1.4142	-0.0089	-2.115	1.5	Hochpunkt H(-1.41 1.41)
0	0	-1.5	0	1.5	Nullstelle N(0 0) = Schnittpunkt S _y (0 0) = Wendepunkt W(0 0)
1.42	-1.4142	0.0123	2.13	1.5	Tiefpunkt T(1.42 -1.41)
2.45	0.0015	3.0019	3.675	1.5	Nullstelle N(2.45 0)

Graph:



www.michael-buhlmann.de / 04.2016 / Aufgabe 222