

# Mathematikaufgaben

## > Analysis

## > Tangenten

**Aufgabe:** Gesucht sind die Tangenten an  $f(x) = x^3 - 4x$  durch den Punkt  $P(-1|-1)$ .

**Lösung:** Die Punkt-Steigungsform einer Geraden leitet über zu der Gleichung der Tangente an eine Funktion  $f(x)$  durch einen Punkt  $P(x_1|y_1)$  außerhalb von  $f(x)$ :

$$t: \frac{y_1 - f(u)}{x_1 - u} = f'(u)$$

Mit dem Ansatz erhalten wir auf Grund von  $f'(x) = 3x^2 - 4$ :

$$\frac{-1 - (u^3 - 4u)}{-1 - u} = 3u^2 - 4 \Leftrightarrow \frac{-1 - u^3 + 4u}{-1 - u} = 3u^2 - 4 \Leftrightarrow -1 - u^3 + 4u = (3u^2 - 4)(-1 - u) \Leftrightarrow$$

$$-1 - u^3 + 4u = -3u^2 - 3u^3 + 4 + 4u \Leftrightarrow 2u^3 + 3u^2 - 5 = 0$$

Lösung der kubischen Gleichung ist:  $u=1$ , so dass eine Polynomdivision ergibt:

$$(2u^3 + 3u^2 - 5) : (u - 1) = 2u^2 + 5u + 5 = 0 \Leftrightarrow \left[ u = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 2 \cdot 5}}{2 \cdot 2} = \frac{-5 \pm \sqrt{-15}}{4} \right]$$

$u=1$  ist also die einzige Stelle auf der Funktion mit einer Tangente, die durch den Punkt  $P(-1|-1)$  läuft. Wir bestimmen Berührungspunkt  $B(u|f(u))$  und Tangente auf Grund von  $u=1$ ,  $f(1)=-3$  und  $f'(1)=-1$  als:

$$B(1|-3); t: y = -1(x-1) - 3 = -x + 1 - 3 = -x - 2.$$

